CZ

gramino

STAN · NÁVOD K POUŽITÍ

Hyperlite Mountain Gear
Mid 1

Stan Hyperlite Mountain Gear Mid 1 je ultralehký jednoplášťový stan pro jednu osobu s jedním bočním vchodem, který se staví na jednu trekovou hůl. Stan není samonosný. Je vyroben z odolného a nepromokavého materiálu Dyneema® Composite Fabric (DCF).

Obsah balení

- stan Hyperlite Mountain Gear Mid 1
- nástavec na prodloužení trekové hole
- 4 odnímatelné 23 cm dlouhé kusy napínací šňůry (2,4 mm)
- transportní obal

Doporučené příslušenství

- 1 treková hůl (s doporučenou nastavitelnou výškou 135 cm +/- 5 cm)
- 6 kolíků (8 pro maximální stabilitu)
- další kotvící lanka (volitelné)

Instrukce ke stavbě stanu

1. **Volba místa** – Vyberte rovný povrch bez ostrých kamenů, větviček nebo jiných předmětů, které by mohly poškodit podlahu stanu.
2. **Rozložení stanu** – Se zapnutými zipy u vstupu do stanu rozprostřete stan na zem tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem.
3. **Upevnění rohů** – Roztáhněte všechny čtyři rohy v pravém úhlu vůči sobě tak, aby tvořily obdélník, a upevněte je pomocí kolíků. Vypínací lanka by měla být zarovnána se švy stanu. Nechte v nich trochu vůle pro pozdější dotažení.
4. **Vztyčení trekové hole** – Nastavte trekovou hůl na minimální výšku 130 cm (pokud je potřeba, použijte nástavec na prodloužení). Rozepněte dveře a vložte trekovou hůl. Rukojeť hole umístěte do zesíleného vrcholu u vchodu do stanu a spodní část do smyčky na dně vaničkové podlážky. Hůl postavte svisle tak, aby byla vycentrovaná pod vrcholem. Pevně zapíchněte hrot hole do země. S trekovou holí tvořící jednu stranu stanu upevněte vstupní dveře pomocí kolíku.

5. **Napnutí stanu** – Připevněte kolíky ke kotevním bodům na bocích stanu, následně dotáhněte vypínací lanka na každém nastavovači tak, aby byl stan rovnoměrně napnutý. Zadní kotvící šňůru vypněte tak, aby vyhladila panel, ale nepřepínejte ji příliš. Pro lepší stabilitu ve větru připojte další kotvící lanko k vrcholovému bodu v přední části. Pro snížení deformace panelů ve větru využijte 4 středové kotvící body spolu s předem připevněnými smyčkami. Nepřepínejte tyto body příliš, aby se stan nedeformoval.

Užitečné tipy pro stavbu stanu

- Stavba stanu je poměrně jednoduchá a intuitivní, i přesto vám doporučujeme si stavbu stanu vyzkoušet doma, než poprvé vyrazíte do terénu, obzvlášť pokud nemáte zkušenosti se stavbou bezprutových stanů.
- Před stavbou stanu si dobře prohlédněte zvolené místo a ukliďte jej od předmětů, které by mohly propíchnout podlahu stanu.
- Pro zvětšení vnitřního prostoru stanu použijte smyčku ve vaničkové podlaze, do které můžete zapíchnout hrot trekové hole.
- Správné napnutí stanu je důležité především při dešti nebo větru. Pokud je jedna strana příliš napnutá, povolte ji a dotáhněte druhou stranu.
- Použijte extra kolíky a napínací lanka pro lepší stabilitu ve větrných podmínkách.
- Pro zvýšení odolnosti podlážky stanu a prodloužení jeho životnosti doporučujeme pod stan používat Tyvek nebo jinou podlážku.
- Správná ventilace pomáhá regulovat kondenzaci a teplotu uvnitř stanu. K větrání použijte ventilační otvor nebo dveře, které lze otevřít, srolovat a upevnit magnetickým klipem.

Péče o stan

Skladování

Před skladováním stanu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven kamínků, klacíků a dalších nečistot. Pokaždé skládejte a rolujte stan jinak, abyste nevytvářeli trvalé záhyby v jednom místě. Pokud je to možné, skladujte stan rozložený namísto v obalu. Stan skladujte na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujte stan v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu (jako např. kufr auta a půdní prostor). Skladování mokrého a vlhkého stanu může vést k tvorbě plísní, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach, delaminaci nebo netěsnosti.

Čištění

Malé nečistoty čistěte houbičkou s teplou vodou, případně s mýdlovým roztokem (bez detergentů a olejů). Pokud je to nutné, umyjte celý stan. Nechte stan přirozeně uschnout na vzduchu buď zavěšený, nebo postavený s otevřenými vchody. Nesušte stan v sušičce a neperte jej v pračce. Prací prostředky a rozpouštědla poškodí látku a zničí nepromokavost. Nikdy při čištění nepoužívejte vroucí vodu, bělidla, tekuté prací prostředky a prostředky na mytí nádobí apod. Před sbalením se ujistěte, že je stan zcela suchý.

Zatírání švů

Všechny švy stanu jsou již podlepeny, takže nevyžadují dodatečné zatírání.

Zipy

Uchováváním čistých zipů předejdete možnému opotřebení jezdců a zubů. Pokud je v zipech špína, vykartáčujte zipy před skladováním. Nepoužívejte žádné balzámy a maziva na zipy svého stanu.

Opravy

Malé trhliny lze opravit speciální samolepicí záplatou pro DCF materiály. Při větším poškození kontaktujte výrobce, případně specialistu na opravy outdoorového vybavení.

Záruka

Stan je krytý zárukou proti výrobním a materiálovým vadám podle platných zákonných předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení stanu, vlastní úpravy stanu, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách.

KONTAKTY

VÝROBCE

Hyperlite Mountain Gear
40 Main Street, Suite 13-120
04005 Biddeford, ME
USA

+1 207 496 1499
support@hyperlitemountaingear.com
hyperlitemountaingear.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz