CZ

gramino

DEZINFEKCE VODY · NÁVOD K POUŽITÍ

Katadyn

Micropur Forte MF 1T



Tablety Micropur Forte MF 1T rychle a účinně dezinfikují čirou vodu a díky stříbrným iontům ji konzervují až 6 měsíců. Balení obsahuje 100 tablet: 1 tableta upraví 1 litr vody, balení tedy vystačí na úpravu 100 litrů vody. Tablety jsou určené na kempování, cestování a turistiku.

VAROVÁNÍ



Obsahuje: troklosen sodný, stříbro.

- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Odstraňte obsah/obal předáním do schváleného zařízení pro odstraňování odpadů.
- Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Účinky a použití

- Micropur Forte dezinfikuje čirou vodu a udržuje ji bez choroboplodných zárodků až 6 měsíců.
- Díky silnému oxidačnímu účinku chloru ničí kromě bakterií a virů také většinu prvoků a hub.
- Micropur Forte lze použít všude, kde je potřeba dezinfikovat mikrobiologicky nebezpečnou vodu (např. na pití, vaření, mytí nebo čištění zubů).
- Je vhodný také ke konzervaci vody ve vodních nádržích, vodních lázních, klimatizačních a topných systémech, zvlhčovačích, studnách, inkubátorech a podobně.
- Je určený pro čirou vodu, ne pro kalnou, protože nerozpuštěné částice mohou oslabit účinek chloru a stříbrných iontů. Kalnou vodu upravujte v kombinaci s filtrem Katadyn.
- Vodu můžete upravovat v nádobách z plastu nebo skla. U kovových nádob si před použitím ověřte, zda jsou vhodné.

Dávkování a postup

1. Do 1 litru čiré vody vložte 1 tabletu Micropur Forte.
2. Počkejte 10 minut, až se tableta rozpustí.
3. Vodu dobře protřepejte.
4. Před použitím vody počkejte dalších 20 minut.

Doba působení

Bakterie a viry	30 minut
Améby a giardie	120 minut

Je-li voda velmi studená nebo máte obavu, že může obsahovat cysty prvoka Giardia, nechte tablety působit 2 hodiny.

Další pokyny

- Nejvyšší přípustné množství stříbra v pitné vodě je 0,1 mg/l. Po uplynutí doby působení přípravku Micropur Forte není tato hodnota překročena.
- Slabou chuť chloru můžete do 3 minut neutralizovat přípravkem Micropur Antichlor.

Skladování a trvanlivost

- Tablety skladujte v uzavřeném originálním balení, v suchu a při teplotě do 25 °C.
- Balení udržujte těsně uzavřené a suché, aby se do něj nedostala vlhkost ani nečistoty. Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
- Neskladujte společně s kyselinami, potravinami a krmivy.
- Trvanlivost: 5 let od data výroby.

Likvidace

Obsah a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nepoužité tablety patří do sběru nebezpečného odpadu (katalogové číslo odpadu 16 05 07*). Částečně vyprázdněné balení odevzdejte v místě prodeje nebo ve sběru nebezpečného odpadu. Prázdné obaly patří do komunálního odpadu, nekontaminované obaly lze recyklovat.

Technické údaje

Kód výrobku	8014258 (balení s texty DE/EN/FR/NL/IT)
Obsah balení	100 tablet
Dávkování	1 tableta na 1 l vody
Balení vystačí na	100 l vody
Účinné látky	troklosen sodný (DCCNa) 99,8 mg/g, stříbro 1,8 mg/g
Konzervace vody	až 6 měsíců
Skladování	v suchu, do 25 °C
Trvanlivost	5 let od data výroby
Biocidní přípravek	typ přípravku 5 (PT 5), registrační číslo BAuA N-58039

KONTAKTY

VÝROBCE

Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal
Švýcarsko
+41 44 839 21 11
info@katadyn.ch
www.katadyngroup.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz