CZ

gramino

UHLÍKOVÝ FILTR · NÁVOD K POUŽITÍ

Lifestraw

Peak Series Activated Carbon Filter Add-on

> **Poznámka:** Tento návod sestavil prodejce z oficiálních podkladů společnosti LifeStraw (stránky výrobků a nápověda na lifestraw.com).

Přídavný uhlíkový filtr LifeStraw Peak Series kombinuje aktivní uhlí a iontoměnič. Snižuje obsah chloru, pachů a organických chemických látek a zlepšuje chuť vody. Zachycuje také těžké kovy (olovo, rtuť, chrom III, kadmium, měď), pesticidy a léčiva. Je určený pro skládací láhve Peak Series Squeeze, filtry Peak Series Solo a gravitační systémy Peak Series.



VAROVÁNÍ

- Uhlíkový filtr sám o sobě neodstraňuje z vody bakterie, parazity (prvoky) ani viry. Neupravenou vodu nikdy nefiltrujte jen uhlíkovým filtrem – používejte jej vždy spolu s membránovým filtrem LifeStraw Peak, který zachytí bakterie a parazity.
- Dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny membránového filtru Peak, se kterým uhlíkový filtr používáte.
- Uhlíkový filtr nepoužívejte po dosažení jeho kapacity 100 litrů.

Kompatibilita

- Skládací láhve LifeStraw Peak Series Squeeze (650 ml a 1 l)
- Filtr LifeStraw Peak Series Solo
- Gravitační systémy LifeStraw Peak Series (3 l a 8 l) a Peak Series Gravity Purifier

- Uhlíkové filtry LifeStraw Flex nejsou se systémy Peak Series kompatibilní. Jako náhradu používejte vždy uhlíkový filtr Peak.

Připojení filtru

Uhlíkový filtr se vždy zařazuje **za membránový filtr Peak** – voda nejprve projde membránovým filtrem a teprve potom uhlíkovým filtrem. Uhlíkový filtr se připojuje závitem mezi membránový filtr (nebo víčko láhve) a náustek či hadičku.

- **Skládací láhve Peak Squeeze:** Uhlíkový filtr našroubujte na víčko láhve. Pokud máte membránový filtr nasazený zvenku láhve, našroubujte uhlíkový filtr na membránový filtr.
- **Peak Solo:** Uhlíkový filtr našroubujte na horní (výstupní) konec filtru a náustek našroubujte na uhlíkový filtr (obr. 1).
- **Gravitační systémy Peak (3 l, 8 l):** Uhlíkový filtr našroubujte na výstupní konec membránového filtru a hadičku připojte k uhlíkovému filtru (obr. 2).
- **Peak Series Gravity Purifier:** Purifier nejprve sestavte podle jeho návodu a potom připojte uhlíkový filtr na jeho konec.



Obr. 1



Obr. 2

Používání

- S připojeným uhlíkovým filtrem voda teče pomaleji. To je normální – uhlíkový filtr přidává druhý stupeň filtrace, který zlepšuje chuť a snižuje obsah některých chemických látek.
- Pokud je průtok velmi pomalý, uhlíkový filtr odpojte a vyzkoušejte samotný membránový filtr. Tak zjistíte, zda zpomalení způsobuje uhlíkový filtr, nebo membránový mikrofiltr.

Kdy filtr vyměnit

Uhlíkový filtr vydrží až 100 litrů vody. Po dosažení této kapacity jej vyměňte za nový uhlíkový filtr Peak.

Skladování

Pokud uhlíkový filtr používáte, skladujte jej odděleně v uzavřené nádobě na chladném a suchém místě. Uhlíkový filtr neskladujte ve fyziologickém (slaném) roztoku, ve kterém se skladuje membránový filtr.

Technické parametry

Typ filtrace	aktivní uhlí (ve formě vláken) a iontoměnič
Snižuje	chlor, pachy, organické chemické látky; těžké kovy (olovo, rtuť, chrom III, kadmium, měď); pesticidy, léčiva
Neodstraňuje	bakterie, parazity (prvoky), viry – používejte vždy s membránovým filtrem Peak
Kapacita	až 100 litrů
Kompatibilita	LifeStraw Peak Series – Squeeze, Solo, gravitační systémy 3 l a 8 l, Gravity Purifier
Číslo výrobku	LSPSACFAWW

KONTAKTY

VÝROBCE

LifeStraw SARL
Place Saint-François 1
1003 Lausanne
Švýcarsko
info@lifestraw.com
lifestraw.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz