CZ

gramino

STAN · NÁVOD K POUŽITÍ

Liteway
Illusion Solo Tent

Liteway Illusion Solo Tent je třísezónní jednoplášťový stan pro jednu osobu s jedním vchodem, který se staví na jednu trekovou hůl. Tento stan není samonosný. Je vyroben z materiálu Silpoly 20D Ripstop (vodní sloupec 2 000 mm) a X-Pac pro výztuhu vrcholu.

Obsah balení: Illusion Solo Tent, UHMW PE kotvící šňůry, transportní obal

Doporučené příslušenství (není součást balení): 1 treková hůl (s doporučenou nastavitelnou výškou 130–135 cm), 6 stanových kolíků (8 pro maximální stabilitu), další kotvící lanka (volitelné)

Instrukce ke stavbě stanu

1. **Volba místa** – Vyberte rovný povrch bez ostrých kamenů, větviček nebo jiných předmětů, které by mohly poškodit podlahu stanu.
2. **Rozložení stanu** – Se zapnutými zipy u vstupu rozprostřete stan na zem tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem.
3. **Upevnění rohů** – Roztáhněte všechny čtyři rohy v pravém úhlu vůči sobě tak, aby tvořily obdélník, a upevněte je pomocí kolíků. Vypínací lanka by měla být zarovnána se švy stanu. Nechte v nich trochu vůle pro pozdější dotažení.
4. **Vztyčení trekové hole** – Nastavte trekovou hůl na výšku 130–135 cm. Rozepněte dveře a vložte trekovou hůl skrz speciální tubusovou kapsu ve spodní části stanu. Rukojeť hole umístěte do zesílené kapsy ve vrcholu stanu. Spodní část hole zůstává provlečená ve spodní kapse, kterou můžete kolem hole ještě připevnit pomocí stahování. Hůl nebude přímo vycentrovaná pod vrcholem stanu, ale bude s ním svírat mírný úhel. Připevněte napínací šňůru do oka s Linelocem v horní části stanu a veďte tuto šňůru podél vstupu se zipem, kde ji upevněte kolíkem.
5. **Napnutí stanu** – Po vztyčení konstrukce ukotvěte stan na opačné straně od vchodu ve středu panelu a dotáhněte napínací šňůry na všech čtyřech rozích tak, aby byl stan rovnoměrně napnutý. Pokud je to nutné, přidejte další kotevní šňůry na boční panely nebo na ventilační body pro lepší stabilitu a odolnost vůči větru. Ujistěte se, že šňůry nejsou přepnuté, aby nedošlo k deformaci tvaru stanu.

Poznámka: Výrobce doporučuje, aby ostré konce trekových holí byly vždy zakryté ochrannými koncovkami. Můžete také pod ostrý konec hole umístit kus látky nebo jiné měkké vybavení. Ostré konce holí nebo tyčí nesmí být zasunuty do vrcholu přístřešku, případně musí být vždy izolovány, aby nedošlo

k jeho poškození.

Videonávod ke stavbě tohoto stanu najdete na stránkách výrobce:
https://liteway.equipment/shelters/illusion/illusion-solo-tent

Užitečné tipy pro stavbu stanu

- Stavba stanu je poměrně jednoduchá a intuitivní, i přesto vám doporučujeme si stavbu stanu vyzkoušet doma, než poprvé vyrazíte do terénu, obzvlášť pokud nemáte zkušenosti se stavbou bezprutových stanů.
- Před stavbou stanu si dobře prohlédněte zvolené místo a ukliďte jej od předmětů, které by mohly propíchnout podlahu stanu.
- Správné napnutí stanu je důležité především při dešti nebo větru. Pokud je jedna strana příliš napnutá, povolte ji a dotáhněte druhou stranu.
- Použijte extra kolíky a napínací lanka pro lepší stabilitu ve větrných podmínkách.
- Pro zvýšení odolnosti podlážky stanu a prodloužení jeho životnosti doporučujeme pod stan používat Tyvek nebo jinou podlážku.
- Správná ventilace pomáhá regulovat kondenzaci a teplotu uvnitř stanu. K větrání použijte ventilační otvory nebo dveře, které lze na obou stranách otevřít, srolovat a upevnit pomocí stahovacích poutek.

Péče o stan

Skladování

Před skladováním stanu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven kamínků, klacíků a dalších nečistot. Pokaždé skládejte a rolujte stan jinak, abyste nevytvářeli trvalé záhyby v jednom místě. Pokud je to možné, skladujte stan rozložený namísto v obalu. Stan skladujte na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujte stan v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu (jako např. kufr auta a půdní prostor). Skladování mokrého a vlhkého stanu může vést k tvorbě plísní, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach, delaminaci nebo netěsnosti.

Čištění

Malé nečistoty čistěte houbičkou s teplou vodou, případně s mýdlovým roztokem (bez detergentů a olejů). Pokud je to nutné, umyjte celý stan. Nechte stan přirozeně uschnout na vzduchu buď zavěšený, nebo postavený s otevřenými vchody. Nesušte stan v sušičce a neperte jej v pračce. Prací prostředky a rozpouštědla poškodí látku a zničí nepromokavost. Nikdy při čištění nepoužívejte vroucí vodu, bělidla, tekuté prací prostředky a prostředky na mytí nádobí apod. Před sbalením se ujistěte, že je stan zcela suchý.

Zatírání švů

Švy stanu nejsou podlepené. K jejich zatěsnění se doporučuje použít zátěr na bázi silikonu, například Gear Aid Seam Grip +Sil 28g nebo McNett Seam Grip+SIL. Při zatírání švů postupujte dle návodu na použití konkrétního přípravku.

Zipy

Uchováváním čistých zipů předejdete možnému opotřebení jezdců a zubů. Pokud je v zipech špína, vykartáčujte zipy před skladováním. Nepoužívejte žádné balzámy a maziva na zipy svého tarpu.

Opravy

Malé trhliny lze opravit použitím samolepicích záplat na Silpoly nebo X-Pac materiál. Při větším poškození kontaktujte výrobce, případně specialistu na opravy outdoorového vybavení.

Záruka

Produkt je krytý zárukou proti výrobním a materiálovým vadám podle platných zákonných předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktu, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách.

KONTAKTY

VÝROBCE

Liteway Equipment
Kryvyi Rih
Ukrajina
+38 066 771 90 82
info@liteway.equipment
liteway.equipment

DODAVATEL A PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz