CZ

gramino

ZÁVĚTŘÍ A STABILIZÁTOR · NÁVOD K POUŽITÍ

VAR

Závětří k vařiči VAR 2

Určení a funkce závětří



Výrobek je určen pouze pro vařič VAR 2 a svým provedením zajišťuje vysoce účinnou ochranu plamene proti poryvům větru. Dále se projevuje značným reflexním účinkem, tzn. že veškeré teplo spalných plynů se odráží pod varnou nádobu, čímž se snižuje doba vaření asi o 25 %, stejně tak spotřeba plynu. Použitím závětří se tedy z turistického vařiče stává účinná zbraň i do nejvyšších hor!

Závětří je zcela kompatibilní s ešusem VAR (známá a generacemi prověřená „ešusová souprava“), nezabírá tedy prakticky žádný prostor při zanedbatelné hmotnosti ve vztahu k váze uspořeného paliva. Velikou výhodou je též velice snadná „montáž a demontáž“ závětří, tím zůstává zachována skladnost samotného vařiče.

V opačné poloze lze závětří použít jako stabilizační podložku soustavy kartuše–vařič. Postup pro upnutí bomby: excentr se natočí tak, aby bylo možno kartuši zasunout do obou prolisů, pootočením excentru se kartuše zajistí.

> **Pozor:** Jako stabilizátor používejte závětří pouze s kartuší Meva 450 g (nebo jinou kartuší stejného průměru). U kartuší jiných rozměrů se na spolehlivé upnutí nespoléhejte.

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro vaření nesmí být použita nádoba většího průměru nežli 140 mm!

Tzn., že mezera mezi vnitřním okrajem závětří a nádobou musí být po celém obvodu minimálně 7 mm. Při použití závětří je nutné zregulovat výkon vařiče tak, aby se plameny nedotýkaly vnějšího okraje závětří, jinak dojde k jeho deformaci až roztavení, tedy zničení.

Pouze ešusová souprava díky svému zvláštnímu tvaru umožňuje použití obou nádob, z ostatních námi nabízených souprav je možné použít vždy pouze nejmenší nádobu.

! BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Vařič ve spojení se závětřím nesmí být používán v uzavřených prostorách, jako např. obytné místnosti chat, bungalovy, kempingové přívěsy apod. Vařič nepoužívejte ve stanu, a to ani se závětřím, ani se stabilizátorem. Nikdy nepoužívejte vařič k vytápění, jinak hrozí otrava kysličníkem uhelnatým! V náročných podmínkách je často výhodné použít závětří jako stabilizátor a snížit tím riziko převrhnutí.

Výrobek je určen pro použití ve volném prostředí – podrobněji viz návod k použití vařiče VAR 2. Tento návod k závětří jej nenahrazuje.

Postup nasazení závětří na vařič VAR 2

1. Všechny podpěry musí být z otvorů ve vařiči, v nichž jsou zasazeny, vysunuty do volné nearetované polohy (tak jako při jejich skládání).
2. Jedna z podpěr nádoby se svým obloukem zasune do jedné z drážek v závětří.
3. Nyní je možno do drážek závětří zasunout zbývající dvě podpěry, ale tentokrát jejich ZAČÁTKEM, a poté všechny tři podpěry zatlačit do aretované polohy.

Snímání závětří z vařiče VAR 2

Snímání se provádí postupem přesně opačným: uvolněte podpěry, vysuňte je z drážek a závětří sejměte.

Technické údaje

Materiál	Hliník
Průměr	155 mm
Kompatibilní nádoby	Do průměru 140 mm
Úspora paliva	Až 25 %

Záruční podmínky a servis VAR

1. Na veškeré zboží v naší nabídce se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
2. Záruka se vztahuje na zboží, které má vadu vzniklou ve výrobním procesu.
3. Záruka se nevztahuje na zboží zničené nebo poškozené nesprávnou manipulací nebo použitím v rozporu s návodem k použití.
4. Záruka se též nevztahuje na zboží poškozené nebo zničené neodbornou opravou.
5. Záruční doba začíná datem prodeje uvedeným na prodejním dokladu.
6. Bez předložení uvedených dokladů není možné požadovat záruční opravu a v žádném případě výměnu zboží. V takovém případě můžete požadovat pouze placený pozáruční servis.

7. Zboží vyžadující záruční i pozáruční servis posílejte přímo na adresu: Pavlína Sedláčková, Skelná 1223/19, 466 02 Jablonec nad Nisou. Celý proces se významně zjednoduší a hlavně urychlí, není smysluplné řešit servis prostřednictvím místa nákupu v kamenném obchodě.
8. Vždy uvádějte přesnou zpáteční adresu včetně PSČ a pokud možno i Vaše telefonické a e-mailové spojení.
9. Pokud je zboží v záruční době a vykazuje jasné známky vady výroby, je téměř obratem zasláno opravené, nebo vyměněné zpět. Zde ani není potřebná žádná vzájemná komunikace.
10. Pokud se jedná o pozáruční servis, je dodržení bodu 8. obzvláště důležité.
11. V případě, že chcete před zahájením pozáručního servisu problém nejprve konzultovat, napište na e-mailovou adresu var@var.cz nebo v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 volejte: +420 776 290 309.
12. Pozáruční servis zajišťujeme v plném rozsahu našeho sortimentu – vždy je na naší straně ochota pro vstřícné řešení.
13. Přestože záruční doba je ukončena po uplynutí dvou let, tak v případě, že potíže nějak souvisí s chybou výroby, velice často provádíme opravu zdarma, pokud se nejedná o intenzivní opotřebení např. připojovacího závitu vařiče na kartuši.
14. V zájmu dobrého jména naší firmy se v odůvodněných případech – a někdy i ve sporných – setkáte s maximální ochotou vyhovět Vašim požadavkům.
15. Zboží, které není součástí našeho sortimentu, zásadně neopravujeme!

KONTAKTY

VÝROBCE

VAR – Pavlína Sedláčková

Skelná 1223/19
466 02 Jablonec nad Nisou
Česká republika

www.var.cz

DISTRIBUTOR

VERTONE s.r.o.

Podhorská 240/168
466 02 Jablonec nad Nisou
Česká republika

+420 489 200 200
info@vertone.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz